

RUTAS ORNITOLÓGICAS POR LA RED DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Ruta por la Dehesa de Roblellano

Ruta por la Dehesa de Roblellano

La Cabrera, Sierra Norte

Ficha técnica

Tipo de itinerario: lineal
Señalización: sin señalizar
Dificultad: media
Distancia aproximada: 4,5 km (ida)
Duración aproximada: 1hora y 50 min
Desnivel: 65 m
Época aconsejada: evitar verano y días calurosos

Acceso al punto de inicio: Por la A-1 hasta la salida 57. Al pueblo se accede por la Avda. de La Cabrera, por la que hay que continuar hasta llegar a Villa San Roque.

La Dehesa de Roblellano es una pequeña ladera cubierta por cantos berruecos que se extiende a los pies de la Sierra de La Cabrera y cuyos valores naturales y paisajísticos han perdurado a lo largo del tiempo. Desde ella se observan a la perfección las formaciones graníticas que abundan en la sierra, imponentes macizos redondeados que se alzan entre el colorido tapiz vegetal formado por jaras pringosas *(Cistus ladanifer)*, melojos *(Quercus pyrenaica)*, encinas *(Quercus ilex)* y enebros comunes *(Juniperus communis)*. Es habitual avistar distintas aves sobrevolando estas formaciones montañosas, como lo hace el inmenso buitre leonado *(Gyps fulvus)*, una de las especies más voluminosas de Europa. También son muy habituales los ejemplares de milano real *(Milvus milvus)*, azor común *(Accipiter gentilis)*, codorniz común *(Coturnix coturnix)*, herrerillo común *(Parus caeruleus)*, zorzal real *(Turdus pilaris)*, carbonero común *(Parus major)* y bisbita campestre *(Anthus campestris)*. En primavera y otoño, las lluvias forman pequeñas lagunas en las que se concentran gran cantidad de seres vivos. Además, es común cruzarse con conejos, liebres y lagartijas colilargas.

Antes de iniciar el paseo, los visitantes pueden aprovechar para entrar en el Centro de Innovación Turística Villa San Roque (Avda. de La Cabrera, 36), lugar que da a conocer la oferta turística de la comarca y que facilita información sobre la zona a quienes lo soliciten. Además, cuenta con una sala de exposiciones y jardín botánico que muestra las especies autóctonas de la zona ordenadas por ecosistemas y otras ornamentales y hortícolas que se dan en la sierra madrileña.

Para salir del pueblo, diríjase a la rotonda que hay a la izquierda y continúe por la calle de Roblehorno. Poco después, la vía asfaltada desemboca en un camino en el que está prohibido el paso de vehículos sin autorización. Se trata de una pista sinuosa que dibuja numerosas curvas y que no debe abandonar hasta que,1,710 km después, surge a la izquierda la Cañada Real de Extremadura –tal y como indica una señal–, la vía pecuaria más representativa del municipio de La Cabrera, que lo atraviesa de norte a sur entre las dehesas que los vecinos llevan utilizando desde antaño para alimentar al ganado. La ruta continúa primero por la cañada y luego en paralelo a ella, por un camino perfectamente marcada y en ocasiones cubierta por lanchares graníticos. Tras andar 2,445 km, desemboca, junto a las naves de unas canteras, en una pista más amplia. Esta zona de la Sierra Norte madrileña es conocida por la calidad de sus piedras. Por tanto, no es de extrañar que, antiguamente, muchos de sus habitantes se dedicasen a la cantería. En la actualidad, siguen en funcionamiento grandes canteras como ésta. Es el momento de dar la vuelta, deshacer lo andado y regresar al pueblo.



IBA Sierra de Ayllón

Las 187.000 hectáreas que ocupa el IBA Sierra de Ayllón se reparten entre las provincias de Madrid, Segovia y Guadalajara. Es una zona dominada por un amplio macizo montañoso situado en el extremo oriental del Sistema Central y en la que se concentran distintos tipos de hábitats: bosques caducifolios –principalmente melojares *(Quercus pyrenaica)* y hayedos *(Fagus sylvatica)* relictos–, formaciones de matorral esclerófilo, extensas repoblaciones de pino albar *(Pinus sylvestris)*, pastizales, barrancos, cantiles, cultivos y plantaciones forestales. Su importancia ornitológica es muy alta. La reina indiscutible de las aves que sobrevuelan la zona es el águila real *(Aquila chrysaetos)*, si bien es posible avistar ejemplares de otras rapaces como el abejero europeo *(Pernis apivorus)*, el buitre leonado *(Gyps fulvus)*, el alimoche común *(Neophron percnopterus)*, el águila-azor perdicera *(Hieraaetus fasciatus)*, el milano real *(Milvus milvus)*, el halcón peregrino *(Falco peregrinus)*. También son muy comunes los búhos reales *(Bubo bubo)* y los cárabos comunes *(Strix aluco)*, aunque su carácter noctámbulo le va a impedir avistarlos durante el día.

Zonas de Especial Protección para las Aves y Áreas Importantes para las Aves

Fue el Consejo de la Unión Europea quien aprobó la Directiva 79/409/CEE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, con el fin de establecer una red de zonas de protección que fuesen gestionadas bajo un marco común y que obligasen a los estados miembros a designar como **Zonas de Especial Protección para las Aves** (ZEPA) aquellos territorios en los que se garantice la supervivencia de alguna de las 175 especies de aves que han de ser objeto de medidas especiales de conservación –recogidas en el Anexo I de la Directiva–. La Comunidad de Madrid ha designado siete ZEPA que, en su conjunto, ocupan 185.331 hectáreas, el 23,10% de la superficie de la región: 1 Monte de El Pardo, 2 Soto de Viñuelas, 3 Encinares de los ríos Alberche y Cofio, 4 Alto Lozoya, 5 Carrizales y sotos de Aranjuez, 6 Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares y 7 Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares.

Se consideran **Áreas Importantes para las Aves** –también conocidas por su acrónimo en inglés, IBA– aquellas superficies territoriales que permiten satisfacer todos los requerimientos de las aves que pueden ser susceptibles de protección de acuerdo con unos criterios ornitológicos homogéneos para Europa. Las IBA forman una red de espacios naturales, identificadas mediante criterios científicos, que deben ser preservados para que sobrevivan las aves más representativas y amenazadas que habitan en ellas. En la Comunidad de Madrid se encuentran inventariadas diez IBA, algunas de las cuales comprenden la superficie de las ZEPA ampliada: 1 El Escorial-San Martín de Valdeiglesias, 2 El Pardo-Viñuelas, 3 Carrizales y sotos de Aranjuez, 4 Cortados y graveras del Jarama, 5 Talamanca-Camarma, 6 Alcarria de Alcalá, 7 Alto Lozoya-La Pedriza, 8 Sierra de Ayllón, 9 Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro y 10 Baja Alcarria.





1. De La Acebeda al Puerto
2. Itinerario por las parameras de Santa María de la Alameda
3. La Cascada del Purgatorio
4. El Monte Abantos
5. A los pies del Cerro Valdenoches por el Cordel del Puente de San Juan
6. La Cañada del Zahurdón
7. El Soto de Viñuelas
8. Ruta por los antiguos molinos del río Perales
9. Descubrir Quijorna por la Cañada Real Segoviana
10. El castañar de Rozas de Puerto Real
11. Itinerario circular por Puebla de la Sierra
12. En busca del curso medio del río Guadarrama
13. De Collado Mediano al yacimiento romano de Miaccum
14. A orillas del Embalse de Santillana
15. Remontando el Manzanares hasta La Pedriza por la Garganta de la Camorza
16. La Laguna de San Juan
17. Los humedales de Aranjuez
18. Parque Regional del Sureste
19. El Embalse de El Villar desde Serrada de la Fuente
20. De Patones al Pontón de la Oliva
21. **Por la Dehesa de Roblellano**
22. La alcarria madrileña por el Cordel de la Pica
23. Los páramos de Pozuelo del Rey
24. Ruta de la Ermita de Alarilla
25. Itinerario entre Valdetorres de Jarama y Talamanca de Jarama
26. Por la cuenca del Guatén y la Cañada Real Galiana
27. Al Embalse de Riosequillo
28. Ruta de Colmenarejo al Embalse de Valmayor

Elaboración: TurMedia Turismo / gmu.v041 - www.agd.es

Buitre leonado *(Gyps fulvus)*

Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae

Descripción: Inmensa e inconfundible rapaz carroñera cuya longitud oscila entre los 95 y los 110 cm y su envergadura entre los 230 y los 265 cm –es una de las aves más voluminosas de Europa–. Su plumaje es de color pardo grisáceo, algo más pálido en las dorsales. Es en su cabeza y cuello donde presenta las características más particulares: cuenta con un poderoso pico, una gola de plumas y un largo y desplumado cuello cubierto tan solo por un fino plumón claro, al igual que la cabeza. Su silueta en vuelo es muy representativa gracias a las alas largas y anchas y a la reducida cola.

Canto: Ave silenciosa salvo en las disputas por la carroña o por los mejores emplazamientos en posaderos y dormideros. Es entonces cuando emite una larga serie de sonidos guturales y bufidos.

Hábitat: El buitre leonado habita en cortados rocosos, ya sea en zonas de montaña o en cañones fluviales, pero siempre cerca de áreas abiertas con escaso arbolado y abundante cabaña ganadera.

Situación en la Comunidad de Madrid: En las últimas décadas, la evolución de la población de buitre leonado en la región madrileña siempre ha sido positiva. En el censo de esta especie coordinado por SEO/Birdlife en 2008 se estimó una población de 452 parejas.

Amenazas: Aunque la población de buitre leonado se recuperó de manera espectacular tras un peligroso declive, el uso de veneno y la nueva legislación sobre el tratamiento de los cadáveres y restos de ganado doméstico son sus principales amenazas.

Protección: Especie incluida en el *Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres* como "de interés especial".

Roquedos y cortados fluviales

Los cantiles y los escarpes rocosos constituyen ambientes idóneos para dar cobijo y servir de lugar de nidificación a un gran número de aves. El grupo de aves formado por las rapaces es el que se asocia, inequívocamente, a estas formaciones. Éstas aprovechan cualquier oquedad o repisa para instalar su nido, tanto si son especies coloniales –como es el caso de las carroñeras–, como si son de carácter territorial –como el águila real *(Aquila chrysaetos)*, el águila-azor perdicera *(Hieraaetus fasciatus)* o el búho real *(Bubo bubo)*–.

Si bien en la Comunidad de Madrid prácticamente no existen representaciones de los clásicos cortados calizos o de arenisca sobre los que las comunidades de aves rupícolas puedan encontrar su hábitat idóneo –únicamente afloran crestones calizos en la zona de Torrelaguna-Patones–, sí que aparecen variadas formaciones verticales donde se registra la presencia de aves ligadas a la existencia de roquedos y cortados fluviales.



Por un lado están los valles fluviales labrados sobre materiales blandos como el yeso o la marga, propios de los cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares, así como del Henares y el Tajuña; por otro, en el norte de la Comunidad de Madrid, los ríos se encajonan raramente y únicamente es posible encontrar el conjunto de gargantas del Lozoya –que da lugar a la existencia de los embalses de Puentes Viejas y El Villar– y el barranco del río Guadalix, en torno al alud de El Mesto. Por último, los afloramientos graníticos y gnésicos abundan por todas las sierras madrileñas, alcanzando su máxima expresión en el monumental conjunto de La Pedriza.

Canchales graníticos

Los roquedos graníticos presentan formas muy características como resultado de las fracturas que han ido sufriendo y que, según su grado de inclinación, darán lugar a diferentes formaciones: berrocales, lanchas, bolos, bloques… Si la fractura es curva aparecerán domos, y si es vertical se formarán crestas.

Toda esta diversidad de formaciones alcanza su máxima expresión en La Pedriza, donde la acción de grandes fallas multiplica la espectacularidad de las formaciones geológicas. También hay canchales graníticos de relevancia en la vecina Sierra de Hoyo de Manzanares, que se alza a modo de isla, y en la Sierra de La Cabrera, que es un buen ejemplo de relieve aislado sobre los piedemontes.

Los canchales graníticos cuentan con una fauna y flora asociada a un relieve agreste y desguarecido. Las grietas de las rocas son colonizadas por plantas crasas, salvo en enclaves de mayor humedad donde menudean helechos *(Pteridium aquilinum)* e incluso se levantan imposibles ejemplares de pino silvestre *(Pinus sylvestris)*, mostajo *(Sorbus aria)* o roble melojo *(Quercus pyrenaica)*.

Aparte de la cabra montés *(Capra pyrenaica)* –que se introdujo hace unos años con gran éxito– y los reptiles, son las aves rupícolas las que aprovechan magníficamente la inaccesibilidad de un relieve tan accidentado. Por tanto, es habitual avistar sobrevolando estos macizos de granito rapaces ligadas a los cantiles, córvidos y multitud de especies insectívoras como el colirrojo tinzón *(Phoenicurus ochuros)*, el avión roquero *(Ptyonoprogne rupestris)*, el roquero solitario *(Monticola solitarius)* o la golondrina dáurica *(Hirundo daurica)*.

rutas ornitológicas por la red de vías pecuarias

Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid

Es una densa trama de cañadas, cordeles, veredas, coladas, descansaderos, abrevaderos y majadas que, con una longitud de 4.200 km, se extiende por 13.000 hectáreas, el 1,6% del territorio de la región. De las nueve grandes cañadas reales de España, cuatro discurren por Madrid: la Cañada Real Segoviana, la Cañada Real Leonesa Oriental, la Cañada Real Galiana y la Cañada Real Soriana Oriental.

Las vías pecuarias son las rutas por donde ha transcurrido tradicionalmente el tránsito ganadero. Durante siglos, tuvieron gran relevancia social y económica y, actualmente, son un importante legado histórico. Son de dominio público y pertenecen a los ciudadanos.

Su uso prioritario es el paso de ganado, aunque pueden destinarse a otros que, cada día, adquieren mayor importancia como el paseo, el senderismo, las rutas ecuestres, el cicloturismo y el esquí de fondo –cuya práctica se facilita gracias al acondicionamiento y la señalización– o distintos usos recreativos, culturales, deportivos y educativos.

Actualmente, son valiosos corredores ecológicos y un elemento clave para la preservación de las razas autóctonas y la conservación de los valores medioambientales, paisajísticos e históricos. Igualmente, constituyen un recurso recreativo de primer orden compatible con el turismo rural y el desarrollo sostenible.

Más información: www.viaspecuariasdemadrid.org

Sociedad Española de Ornitología

Desde 1954, SEO/BirdLife trabaja por la conservación de las aves y de la naturaleza. SEO/BirdLife fue la primera ONG de carácter conservacionista que se creó en España y, en la actualidad, sigue siendo las más importante dentro de su campo. Representa en España a BirdLife International, una federación que agrupa a asociaciones conservacionistas de todo el mundo con un claro énfasis en la conservación de las aves y la biodiversidad.

SEO/BirdLife tiene claro que la conservación de las aves y de su entorno precisa tanto del esfuerzo del aficionado como el rigor del experto científico, por lo que SEO/BirdLife fomenta que se interesen por las aves el mayor número de personas posible, al mismo tiempo que se desarrollan proyectos de investigación y conservación para conocer en que estado se encuentra la avifauna de nuestro país y proponer y desarrollar medidas oportunas de protección de las especies y sus hábitats.

Pero proteger e investigar no es suficiente. Las aves y la naturaleza sufren constantes agresiones por parte del hombre. En este sentido, SEO/BirdLife presta una creciente atención a la concienciación ciudadana desarrollando programas de educación ambiental y voluntariado.

Las principales líneas de actuación de SEO/BirdLife se centran en la investigación de las poblaciones de aves para contribuir a su mejor conservación y evitar así la extinción de especies; el fomento de la educación ambiental; la denuncia de atentados contra el medio natural; la creación de reservas naturales mediante la adquisición de terrenos; y la organización de actividades como excursiones ornitológicas, cursos, talleres y campos de trabajo. Además, colabora estrechamente con la red de BirdLife en la conservación de la naturaleza a escala mundial.

Más información: www.seo.org

Código de buenas prácticas

- No molestar a las aves. Evitar provocar su vuelo, acercarse en exceso o fotografiarlas.
- Cuidar sus hábitats.
- Tratar de no hacer ruido. De este modo, las probabilidades de verlas aumentan.
- El uso de reclamos u otros medios de atracción están prohibidos.
- Tener en cuenta que la época de cría es muy sensible.
- No revelar la ubicación de nidos o de pájaros interesantes o raros, sobre todo si es una especie amenazada, e informar a las autoridades pertinentes.
- Respetar las restricciones de acceso a zonas privadas o protegidas.
- Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
- Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.
- Si el itinerario pasa por un espacio protegido, informarse sobre la legislación vigente.
- No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
- Iniciar la actividad a una hora prudente para evitar que se haga de noche.
- Consultar la previsión meteorológica.
- Extremar la precaución durante los días de caza.

RUTA POR LA DEHESA DE ROBLELLANO

La Cabrera, Sierra Norte

VIA PECUARIA CONSERVALA

rutas ornitológicas por la red de vías pecuarias

La Suma de Todos · Comunidad de Madrid · www.madrid.org

INICIO

UTM: E 448323 N 4523699
Geográficas: Lat. 40º 51' 45.8" Long. -3º 36' 47.5"

1. Desde la puerta del Centro de Innovación Turística Villa San Roque (Avda. de La Cabrera, 36), ir a mano izquierda.

100 m

UTM: E 448307 N 4523592
Geográficas: Lat. 40º 51' 42.3" Long. -3º 36' 48.1"

2. A los pocos pasos, hay una rotonda por la que debe continuarse hacia la izquierda, por la calle de Roblehorno.

160 m

UTM: E 448458 N 4523536
Geográficas: Lat. 40º 51' 40.5" Long. -3º 36' 47.7"

3. La vía asfaltada desemboca en un camino en el que está prohibido el paso de vehículos que no estén autorizados. Hay que seguir por él.

250 m

UTM: E 448662 N 4523416
Geográficas: Lat. 40º 51' 36.7" Long. -3º 36' 32.9"

4. Así se llega a la A-1, que se salva pasando por un túnel.

100 m

UTM: E 448730 N 4523396
Geográficas: Lat. 40º 51' 36.1" Long. -3º 36' 30.0"

5. Al salir del túnel, continuar por el camino de la izquierda.

70 m

UTM: E 448778 N 4523446
Geográficas: Lat. 40º 51' 37.7" Long. -3º 36' 28.0"

6. A escasos metros, el camino principal, por el que debe seguirse, realiza un giro hacia la derecha.

190 m

UTM: E 448866 N 4523591
Geográficas: Lat. 40º 51' 42.4" Long. -3º 36' 24.2"

7. En la ruta aparece una bifurcación. Continuar por la derecha, ya que yendo hacia la izquierda se retornaría al pueblo.

75 m

UTM: E 448942 N 4523611
Geográficas: Lat. 40º 51' 43.1" Long. -3º 36' 21.8"

8. 75 m más adelante, hay un cruce en el que hay que ir a la derecha.

950 m

UTM: E 449516 N 4523315
Geográficas: Lat. 40º 51' 33.6" Long. -3º 35' 56.4"

9. Tras recorrer 950 m, hay que pasar por una entrada delimitada por muros de piedra y continuar por el camino que sigue de frente.

75 m

UTM: E 449581 N 4523296
Geográficas: Lat. 40º 51' 33.0" Long. -3º 35' 53.6"

10. Al llegar a este punto, hay que abandonar la pista principal, que gira a la derecha, para tomar el camino que surge a mano izquierda. Tal y como indica una señal, se trata de una vía pecuaria, la Cañada Real de Extremadura.

100 m

UTM: E 449595 N 4523392
Geográficas: Lat. 40º 51' 36.1" Long. -3º 35' 53.0"

11. La vía pecuaria desemboca en un cruce. Debe continuarse yendo hacia la derecha.

1,2 km

UTM: E 450643 N 4523347
Geográficas: Lat. 40º 51' 34.9" Long. -3º 35' 08.3"

12. 1,2 km después, aparece otra bifurcación en el camino. Hay que ir a la izquierda, en paralelo a la Cañada Real de Extremadura.

625 m

UTM: E 450835 N 4523884
Geográficas: Lat. 40º 51' 45.8" Long. -3º 35' 00.2"

13. Continuando siempre por el camino principal, perfectamente marcado y en ocasiones cubierto por lanchares graníticos, se llega a una bifurcación en la que hay que ir a la izquierda.

520 m

UTM: E 450541 N 4524304
Geográficas: Lat. 40º 51' 45.8" Long. -3º 35' 12.9"

14. Después de andar 520 m más por el mismo camino, éste desemboca, junto a las naves de unas canteras, en una pista mucho más amplia. Es el momento de dar la vuelta, deshacer lo andado y regresar a Villa San Roque.

A

Antes de iniciar el paseo, los visitantes pueden aprovechar para entrar en el Centro de Innovación Turística Villa San Roque, lugar que da a conocer la oferta turística de la comarca y que facilita información sobre la zona a quienes lo soliciten. Además, Villa San Roque cuenta con una sala de exposiciones y jardín botánico que muestra las especies autóctonas de la zona ordenadas por ecosistemas y otras ornamentales y hortícolas que se dan en la sierra madrileña.

B

La Cañada Real de Extremadura es la vía pecuaria más representativa del municipio de La Cabrera, que lo atraviesa de norte a sur entre las dehesas que los vecinos llevan utilizando desde antaño para alimentar al ganado.

C

Desde la Dehesa de Roblellano se observan perfectamente las formaciones graníticas que abundan en la Sierra de La Cabrera, imponentes macizos redondeados que se alzan entre el colorido tapiz vegetal formado por jaras pringosas, melojos, encinas y enebros. Es habitual avistar distintas aves sobrevolando estas formaciones montañosas, como lo hace el inmenso buitre leonado –es, de hecho, una de las especies más voluminosas de Europa–.

D

Esta zona de la Sierra Norte madrileña es conocida por la calidad de sus piedras. Por tanto, no es de extrañar que, antiguamente, muchos de sus habitantes se dedicasen a la cantería. En la actualidad, siguen en funcionamiento grandes canteras como ésta.